

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САРАТОВВОДОКАНАЛ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
10. Цех водопроводных сетей (ЦВС)											
10.1. Центральный район водоснабжения (ЦРВ)											
3924015А(1А; 2А; 3А; 4А; 5А). Слесарь аварийно-восстановительных работ		Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)		Снижение воздействия тяжести трудового процесса							
12. Цех канализационных сетей (ЦКС)											
12.2. Южный участок водопотребления (ЮУВ)											
16121224. Слесарь-ремонтник 2 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
13. Цех канализационных насосных станций (ЦКНС)											
13.2. Северный участок канализационных насосных станций (СУКНС)											
16131224. Электрогазосварщик		Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)		Снижение воздействия тяжести трудового процесса							
		Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ		Частичное снижение концентрации вредных веществ							
		Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах,		Снижение воздействия вредного фактора ультрафиолетовое излучение							

	связанных с воздействием на работающих ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ				
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
15. Энергомеханический цех (ЭМЦ)					
15.2. Участок капитального ремонта оборудования водопроводения (УКРОВО)					
15.2.1. Грунта ремонта оборудования и запорной арматуры					
28151224. Слесарь-ремонтник 4 разряда (на воздушном ходу)	Использовать средства индивидуальной защиты (наушники против шумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне			
17. Автопарк					
17.1. Транспортный участок № 1 (ТУ-1)					
75170625. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76170625. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17.2. Транспортный участок № 2 (ТУ-2)					
77170625. Водитель автомобиля	Обеспечить виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния общей вибрации			
78170625. Водитель автомобиля	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума			
	Обеспечить виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния общей вибрации			

79170625. Водитель автомобиля	Соблюдение режима труда и отдыха Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния шума			
80170625. Машинист крана автомобильного	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума			
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния общей вибрации			
36. Испытательная лаборатория контроля сточных вод (ИЛКСВ)					
8360625. Менеджер по качеству	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			

Дата составления: 11.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

Харламов О.В.

27 ИЮН 2025

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления кадрового и организационного обеспечения

Калинина С.В.

27 ИЮН 2025

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности

Храмцов А.А.

27 ИЮН 2025

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Главный технолог-начальник технологического отдела

Цыганкова О.П.

27 ИЮН 2025

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель первичной профсоюзной

организации

(должность)



Орлова Л.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 июн 2025

(дата)

Начальник отдела организации труда и
мотивации персонала

(должность)



Кабдришева Е.В.


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 июн 2025

(дата)

Специалист по охране труда службы
охраны труда и промышленной без-
опасности

(должность)



Астахова Л.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 июн 2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4839

(№ в реестре экспертов)



Самсонова Марина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.06.2025 г

(дата)