

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САРАТОВВОДОКАНАЛ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Административно-управленческий аппарат (АУА)					
01011224. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02011224. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03011224. Зам гендиректора по сбытовой деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04011224. Зам гендиректора по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05011224. Зам гендиректора по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06011224. Заместитель генерального директора по развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07011224. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Единая диспетчерская служба (ЕДС)					
01021224. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02021224. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03021224. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04021224. Специалист - логист по транспорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05021224. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06021224. Диспетчер (по обсле-	Рекомендации по улучшению условий				

1051224. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2051224. Ведущий инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3051224. Инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Отдел оптимизации режимов сетей и сооружений (ООРСиС)					
1061224. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2061224. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3061224. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Управление информационных технологий и автоматизации (УИТИА)					
1071224. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1. Отдел информационных технологий и связи (ОИТИС)					
2071224. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3071224А(1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4071224. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.2. Отдел информационных систем (ОИС)					
5071224. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6071224А(1А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7071224. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.3. Отдел автоматизации систем управления технологическим процессом (ОАСУТП)					

по охране труда	трудо: не требуются				
3081224. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4081224. Инженер по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Цех водоподготовки (ЦВП)					
1091224. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2091224. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3091224. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4091224А(1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.1. Участок водозаборных сооружений (УВС)					
5091224. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6081224. Ведущий инженер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7081224. Инженер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8091224. Машинист насосных установок I подьем н/с I-16	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9091224. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10091224. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11091224. Слесарь-ремонтник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.2. Водопроводный комплекс № 2 (ВК-2)					
12091224. Начальник комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13091224. Ведущий инженер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14091224. Инженер сменный I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15091224А(1А; 2А; 3А). Оператор хлораторной установки 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			

[illegible]

14111224. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15111224. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32111224. Слесарь-ремонтник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>11.3. Северный участок водопроводных насосных станций (СУВНС)</i>					
17111224. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18111224А(1А). Машинист насосных установок (н/с Вольская)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19111224А(1А). Машинист насосных установок (н/с Поливановская)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20111224А(1А). Машинист насосных установок (н/с Жасминная)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21111224. Машинист насосных установок (н/с Текстекло)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22111224. Машинист насосных установок (н/с Лесная)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23111224. Машинист насосных установок (н/с СЭПО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24111224. Машинист насосных установок (н/с Сокол)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25111224. Машинист насосных установок (н/с ул. Мира)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26111224. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27111224. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28111224. Слесарь-ремонтник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>11.4. Оперативно-сезонная группа (ОВГ)</i>					
29111224А(1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	экранирования источников излучения, использования СИЗ				
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
10121224А(1А; 2А; 3А; 4А; 5А; 6А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса			
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
<i>12.2. Южный участок водоподведения (ЮУВ)</i>					
11121224. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12121224. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13121224. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14121224. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15121224А(1А; 2А; 3А; 4А; 5А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса			
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
16121224. Слесарь-ремонтник 2 разряда	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
<i>12.3. Северный участок водоподведения (СУВ)</i>					
17121224. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18121224. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19121224. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20121224. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

25121224. Мастер	Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса		
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)		
26121224А(1А). Слесарь аварино-восстановительных работ	Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса		
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)		
12.4.2. Группа реконструкции трубопроводов				
27121224. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
28121224А(1А). Слесарь аварино-восстановительных работ	Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса		
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)		
13. Цех канализационных насосных станций (ЦКНС)				
1131224. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2131224. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
3131224. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4131224. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
13.1. Южный участок канализационных насосных станций (ЮУКНС)				
5131224. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6131224. Электромонтер по ре-	Рекомендации по улучшению условий			

	труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ				
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
17131224. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
13.3. Участок автоматизированных насосных станций (УАНС)					
18131224. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19131224. Инженер 1 категории	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
20131224А(1А; 2А; 3А; 4А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
14. Городская станция аэрации (ГСА)					
1141224. Начальник городской станции аэрации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2141224. Ведущий инженер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3141224. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4141224. Инженер сменный 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5141224. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6141224А(1А). Оператор хлораторной установки 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
7141224. Машинист насосных установок (с обслуживанием н/с дренажных вод и иловых площадок)	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума			
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			

	Глава IV, п. 4.43; 4.44)				
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
18141224А(1А; 2А). Машинист насосных установок	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума			
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
14.2. Паросиловое хозяйство (ПСХ)					
19141224. Начальник паросилового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20141224. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21141224. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Энергомеханический цех (ЭМЦ)					
1151224. Главный механик - начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2151224. Ведущий инженер - механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3151224. Ведущий инженер по грузоподъемным механизмам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4151224. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1. Участок капитального ремонта оборудования водоснабжения (УКРОВОС)					
5151224. Начальник участка - заместитель начальника цеха по капитальному ремонту оборудования водоснабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6151224. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1.1. Грунта ремонта оборудования					
7151224. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий				

допавия и запорной арматуры						
22151224. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23151224. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
24151224. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ				
	Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)	Снижение воздействия тяжести труда				
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ	Снижение воздействия вредного фактора ультрафиолетовое излучение				
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)				
25151224. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
26151224. Фрезеровщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
27151224А(1А; 2А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)				
28151224. Слесарь-ремонтник 4 разряда (на воздухоудувке)	Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне				
	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)				

11161224. Землекоп	Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса		
12161224. Слесарь-ремонтник 2 разряда <i>16.2.4. Группа монтажа и наладки</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
13161224A(1A; 2A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда <i>17. Автопарктранспортный цех (АТЦ)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
11171224. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
21171224. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
31171224. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
41171224. Ведущий инженер по безопасности движения и охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
51171224. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
61171224. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
71171224. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
81171224. Старший диспетчер-таксировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
91171224. Диспетчер-таксировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10171224. Механик участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
11171224. Механик (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>17.1. Транспортный участок № 1 (ТУ-1)</i>				
12171224. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

ЕВ, В 988 ЕВ, В 997 ЕВ, В 222 ЕВ, В 927 ЕВ							
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния общей вибрации					
27171224. Водитель автомобиля (ЗИЛ 433362) г/н О069УЕ	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума					
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния общей вибрации					
28171224. Водитель автомобиля (ЗИЛ 433362) г/н Х657ЕР	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума					
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния общей вибрации					
29171224. Водитель автомобиля (ЗИЛ 433112) г/н В514ОА	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума					
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния общей вибрации					
30171224А(1А). Водитель автомобиля (ЗИЛ 433362) г/н Р142СУ, Р155СУ	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума					
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния общей вибрации					
31171224А(1А). Водитель авто-	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума					

	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума		
37171224A(1A). Водитель автомобиля (ГАЗ NEXT-428) г/н В612СХ, В616СХ, В618СХ, В619СХ, В62СХ	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния общей вибрации		
17.1.1. Ремонтная мастерская № 1 (РМ-1)	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума		
38171224. Мастер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
39171224. Слесарь по ремонту автомобилей (ремонт электрооборудования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
40171224. Слесарь по ремонту автомобилей (ремонт двигателей)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
41171224A(1A; 2A). Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
42171224. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
17.2. Транспортный участок № 2 (ТУ-2)				
43171224. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
44171224. Механик участка I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
45171224A(1A). Водитель автомобиля (КАМАЗ 65115-42) г/н В 385 АС, В 541 АС, В 543 АС, В 591 АС	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума		
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки	Снижение влияния общей вибрации		
46171224. Водитель автомобиля (КАМАЗ КО -560) г/н В 439 АС	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния шума		
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивиду-	Снижение влияния общей вибрации		

МАЗ -Т2530) г/н В52400, В85300	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметелки				Снижение влияния общей вибрации		
52171224. Водитель автомобиля (КАМАЗ 65115) г/н Х994АА	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметелки				Снижение влияния общей вибрации		
	Применять СИЗ и антисептические средства				Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)		
53171224. Водитель автомобиля (МАЗ) г/н В641СУ, В686СУ	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметелки				Снижение влияния общей вибрации		
	Применять СИЗ и антисептические средства				Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)		
54171224. Водитель автомобиля (МАЗ Купава) г/н В371ОУ перевозка отходов с ГСА	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметелки				Снижение влияния общей вибрации		
	Применять СИЗ и антисептические средства				Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)		

	машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки		вибрации		
60171224A(1A). Машинист экскаватора (JCB 3CX14M2WM) г/н 7984 РА, 7985 РА, 9903РА, 5522РА, 8830РА	Соблюдение режима труда и отдыха		Снижение влияния шума		
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки		Снижение влияния общей вибрации		
61171224A(1A). Машинист экскаватора (JCB 3CX14M2WM) г/н 4207 РВ, 4211РВ, 4212РВ	Соблюдение режима труда и отдыха		Снижение влияния шума		
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки		Снижение влияния общей вибрации		
62171224. Машинист экскаватора (Т-150) 5914РВ	Соблюдение режима труда и отдыха		Снижение влияния шума		
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки		Снижение влияния общей вибрации		
63171224. Машинист экскаватора (TEREX-TLB) г/н 5190РА	Соблюдение режима труда и отдыха		Снижение влияния шума		
	Обеспечьте виброизоляцию сидений машины, в качестве средств индивидуальной защиты от общей вибрации для ног используются прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки		Снижение влияния общей вибрации		
64171224. Машинист баровой установки (Универсальная дорожная машина), г/н 7026 РА	Соблюдение режима труда и отдыха		Снижение влияния шума		

[illegible]

разряда	труда: не требуются				
23. Центр по работе с абонентами (ЦРА)					
123 224. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223 224. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323 224. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.1. Группа по внепартичной деятельности					
423 224. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
523 224. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.2. Контакт-центр					
623 224A(1A; 2A; 3A; 4A; 5A; 6A; 7A; 8A; 9A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Отдел по работе с дебиторской задолженностью (ОРДЗ)					
124 224. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224 224. Бизнес-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.2. Группа по взысканию задолженности с юридических лиц					
324 224. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
424 224. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
524 224A(1A; 2A; 3A). Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.3. Группа по взысканию задолженности с физических лиц					
624 224. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
724 224A(1A; 2A; 3A). Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
824 224A(1A). Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.4. Группа сопровождения исполнительного производства					

5271224. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6271224. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7271224A(1A; 2A). Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27.2. Группа расчетов по оплате труда					
8271224. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9271224. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27.3. Группа учета кассовых операций					
10271224. Ведущий бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11271224. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Управление кадрового и организационного обеспечения (УКиОО)					
1281224. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.1. Отдел кадрового администрирования (ОКА)					
2281224. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3281224. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4281224A(1A; 2A). Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5281224. Специалист по учету и бронированию военнослужащих	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.2. Отдел организации труда					

18281224. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19281224A(1A; 2A). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20281224. Заведующий столовой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21281224. Мойщик посуды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Управление перспективного развития (УПР)					
1291224. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2291224. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3291224. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4291224A(1A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Отдел технологического присоединения (ОТП)					
1301224. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2301224. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3301224A(1A; 2A; 3A). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4301224. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Отдел технической документации (ОТД)					
1311224. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2311224A(1A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

3341224A(1A). Специалист по закупкам 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4341224. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33.1. Центральный склад (ЦС)					
5341224. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6341224A(1A). Экспедитор по перевозке грузов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7341224. Кладовщик (центральный склад)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8341224A(1A). Кладовщик (склад АТЦ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ИЛКППВ)					
1351224. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Испытательная лаборатория контроля сточных вод (ИЛКСВ)					
4361224A(1A; 2A; 3A; 4A). Инженер-химик	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
5361224. Старший лаборант химико-бактериологического анализа	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
6361224A(1A; 2A; 3A; 4A). Лаборант химико-бактериологического анализа	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
7361224. Мойщик посуды	Применять СИЗ и антисептические средства	Снижение влияния вредного фактора (патогенные микроорганизмы)			
37. Пресс-служба (ПС)					
1371224. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2371224. Специалист по связям	Рекомендации по улучшению условий				

проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4411224. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5411224. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42.2. Группа проектирования					
6411224. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7411224А(1А). Инженер по проектно-сметной работе 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8411224. Инженер по проектно-сметной работе 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42.3. Группа инвестиционных проектов					
9411224А(1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10411224. Инженер по проектно-сметной работе 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11411224. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Отдел технического надзора (ОТН)					
1421224. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421224А(1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3421224А(1А). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Ремонтно-строительное управление (РСУ)					
1431224. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2431224. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44.1. Участок перекладки трубопроводов (УПТ)					
3431224. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4431224. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5431224. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Начальник отдела организации труда и
мотивации персонала


(подпись)

Кабришева Е.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(дата)

Специалист по охране труда службы
охраны труда и промышленной без-
опасности


(подпись)

Астахова Л.Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4839

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Самсонова Марина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.12.2024 г.
(дата)